


HANDLEIDING E-MAIL INSTELLEN MOZILLA THUNDERBIRD

Start **Mozilla thunderbird** en klik op het menu **extra** en kies voor **Accountinstellingen**, u krijgt dan een venster. Klik links onderaan op **Uitgaande SMTP** en vervolgens rechts boven op **toevoegen**.



SMTP-server

Instellingen

Omschrijving:

Servernaam:

Poort: Standaard: 25

Beveiliging en authenticatie

Gebruikersnaam en wachtwoord

Gebruikersnaam:

Beveiligde verbinding gebruiken:

Nee TLS, als beschikbaar TLS SSL


Vul dit in als hierboven.

Servernaam kunt u vervangen door **mail.uwdomein.nl** en gebruikersnaam door uw email adres.

Het **poortnummer** moet op **2525** staan (dit om blokkering door bijvoorbeeld kpn te voorkomen)

Klik vervolgens op **OK** om verder te gaan.

Klik nu links onderaan het venster op **Account toevoegen**. U ziet onderstaand venster:



Accountwizard

Nieuwe account aanmaken

Om berichten te kunnen ontvangen dient u eerst een e-mail- of nieuwsgroepaccount aan te maken.

Deze wizard verzamelt de informatie die nodig is om een e-mail- of nieuwsgroepaccount aan te maken. Als u niet over de gevraagde informatie beschikt, neem dan contact op met uw systeembeheerder of internetprovider.

Selecteer het type van de account die u wilt aanmaken:

- E-mailaccount
- RSS-nieuws & -blogs
- Gmail
- Nieuwsgroepaccount

< Vorige **Volgende >** Annuleren

Kies voor **e-mail account** en klik op **volgende**..



Accountwizard

Identiteit

Elke account heeft zijn eigen identiteit. Dit is de informatie die anderen zien als ze een bericht van u ontvangen.

Voer de naam in die u wilt gebruiken in het "Van"-veld van uw uitgaande berichten (bijvoorbeeld "Jan Smit").

Uw naam:

Voer uw e-mailadres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u e-mail te sturen (bijvoorbeeld "gebruiker@voorbeeld.net").

E-mailadres:

< Vorige **Volgende >** Annuleren

Vul uw **naam** en uw **email adres** in en klik op **volgende**..



Accountwizard

Serverinformatie

Selecteer het type van uw inkomende e-mailserver.

POP IMAP

Voer de naam in van uw inkomende server (bijvoorbeeld "pop.example.net").

Inkomende server:

Vink deze optie uit om e-mail voor deze account op te slaan in zijn eigen directory. Dat zal van deze account een top-levelaccount maken. Anders zal hij deel uitmaken van het globale Postvak IN onder Lokale mappen.

Globaal Postvak IN gebruiken (e-mail opslaan onder Lokale mappen)

Uw bestaande uitgaande (SMTP-)server, "mail.huizinga.nl", zal worden gebruikt. U kunt de instellingen van de uitgaande e-mailserver aanpassen door te kiezen voor Accountinstellingen in het menu Extra.

< Vorige Volgende > Annuleren

Vul hier **mail.uwdomein.nl** in (uw domein.nl moet u uiteraard vervangen door uw domeinnaam) en klik vervolgens op de knop **volgende..**



Accountwizard

Gebruikersnamen


Voer de inkomende gebruikersnaam in die u van uw e-mailprovider hebt gekregen (bijvoorbeeld "jsmit").

Inkomende gebruikersnaam:

Uw bestaande uitgaande (SMTP-)gebruikersnaam, "info@uwdomein.nl", zal worden gebruikt. U kunt de instellingen van de uitgaande e-mailserver aanpassen door te kiezen voor Accountinstellingen in het menu Extra.

< Vorige Volgende > Annuleren

Vul hier nogmaals uw **e-mail adres** in en klik op **volgende..**



Accountwizard

Accountnaam

Voer de naam in voor deze account (bijvoorbeeld "Werkaccount", "Thuisaccount" of "Nieuwsaccount").

Accountnaam:

< Vorige Volgende > Annuleren

Ook hier uw **email adres** invullen en verder gaan door op **volgende** te klikken



In het venster hierboven ziet u een **samenvatting** van uw instellingen. Klik op **voltooien** om verder te gaan

Het instellen van uw mailbox is nu klaar. Zodra u de eerste keer een mailtje gaat verzenden EN ontvangen krijgt u de vraag naar uw wachtwoord. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo'n venster:



Door een **vinkje** te zetten zal Thunderbird deze instellingen **onthouden**..

KLAAR!